

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i odredbe članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/03, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donijelo je

## O D L U K U

### **o VI. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Fužine**

#### **Članak 1.**

Donosi se Odluka o VI. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/05, 16/09, 11/10- ispravak, 16/11, 8/13, 31/14 i Službene novine Općine Fužine broj 2/17) (u dalnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

#### **Članak 2.**

Sastavni dio ove Odluke je elaborat „VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine“ koji se sastoji od:

#### **A. TEKSTUALNI DIO**

- I. TEMELJNE ODREDBE
- II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
- III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### **B. GRAFIČKI DIO**

Kartografski prikaz u mj. 1:25 000

2.B. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav

-sustav vodoopskrbe i  
odvodnje..... 1:25 000

#### **C. OBVEZNI PRILOZI**

1. OBRAZLOŽENJE
2. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO-PLANSKA RJEŠENJA
3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA
4. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA
5. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
6. EVIDENCIJA POSTUPAKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

### **Članak 3.**

U članku 74. stavku 4. iza riječi: „ s člankom 73. ovih odredbi“ briše se riječ „i“, a iza riječi: „vjerskog sadržaja“ dodaju se riječi:“ i botaničkog vrta kao pratećeg sadržaja“.

U stavku 4. ispred podstavka 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

„- uređenje botaničkog vrta uz maksimalno zadržavanje postojeće vegetacije sa uzgojem bilja (kao dijela šireg krajobrazno i hortikultурно uređenog prostora) iz gorskog podneblja, a u svrhu edukacije i odmora. Unutar predmetne površine mogu se uz staklenike za uzgoj bilja i vrtno-tehničko uređenje površina te izvedbu pješačkih staza, odmorišta i površina za igru djece, fontane i manjeg otvorenog paviljona smještavati prateće građevine i druge uređene površine (otvoreni amfiteatar za razne manifestacije, ugostiteljstvo, sanitarni čvorovi i dr.) pri čemu nove građevine mogu obuhvatiti do 5% površine u sklopu botaničkog vrta. Maksimalna površina botaničkog vrta je 20% ukupne površine zone „Rudine I“ (R15),“.

Dosadašnji postavci 1., 2. ,3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3., 4., 5. i 6.

### **Članak 4.**

U članku 75. stavku 1.podstavku 6. iza riječi :“otpadnih voda“ dodaje se riječ:“Drvenjača“, a brišu se riječi:“djelomično izgrađena“.

### **Članak 5.**

U članku 95. stavku 2. točki b) iza riječi: „otpadnih voda“ dodaje se riječ:“Drvenjača“.

### **Članak 6.**

U članku 116. stavku 1. iza riječi:“planom određuje“ briše se riječ:“jedan“.

U stavku 2. briše se zagrada:“ (SNPGŽ 1/97)“.

U stavku 5. briše se zagrada:“ (SNPGŽ 1/97)“, a u zagradi iza :“NN 153/09“ dodaju se brojevi: „63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)“.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

„(6) Ovim Prostornim planom za izgradnju centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda određena je lokacija u Liču, označena oznakom (CUPOV Fužine) na kartografskom prikazu br. 2b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – Vodnogospodarski sustav. Određuju se slijedeći uvjeti neposredne provedbe za korištenje, zaštitu, i građenje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda:

#### **1. Lokacija zahvata u prostoru**

Lokacija centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV Fužine) planira se na k. č. 908 K.O. Fužine.

#### **2. Namjena građevine**

Na lokaciji se planira izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu kojeg će biti smješteni uređaji za daljnju mehaničku obradu, biološko pročišćavanje i obradu mulja, izgradnja crpne stanice (CP uređaj), kao i izgradnja prateće infrastrukture (upravno-pogonski objekt, skladište, radionice, interne prometnice i dr.).

### **3. Veličina i opis građevine**

Gradnja uređaja za pročišćavanje moguća je prema slijedećim uvjetima:

- maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi  $K_{IG}=0,8$
- maksimalni koeficijent iskoristivosti iznosi  $K_{IS}=1,6$
- maksimalna ukupna visina građevine iznosi 10,0 m.

Objekt uređaja predviđen je kao prizemnica s podzemnim dijelom za smještaj bazena tlocrtnog oblika prilagođen funkcionalnim zahtjevima i raspoloživoj građevinskoj parceli.

Osnovni dijelovi UPOV-a su:

- pogonski dio zgrade za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda i dehidraciju mulja,
- pogonski dio zgrade za biološko pročišćavanje otpadnih voda koja obuhvaća izgradnju ukopanih i poluukopanih bazena za biološko pročišćavanje;
- upravni dio zgrade za smještaj upravljačkog sustava, laboratorija i garderoba;
- crpna stanica

Svi dijelovi UPOV-a planiraju se kao kompaktna cjelina sukladno tehničko-tehnološkim potrebama.

### **4. Uvjeti za oblikovanje građevine**

Građevina mora biti oblikovana u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

### **5. Oblik i veličina građevinske čestice**

Građevna čestica svojom veličinom i oblikom mora omogućiti smještaj CUPOV-a Fužine sa svim potrebnim manipulativnim površinama.

Najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 3 000 m<sup>2</sup>.

### **6. Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici**

CUPOV Fužine smješta se unutar površine za građenje (gradivi dio građevinske čestice). Površina za građenje udaljena je minimalno 1,5 m od ruba građevne čestice sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj površini. Površina za građenje udaljena je minimalno 8,0 m od ruba građevne čestice prema javnoj prometnoj površini.

### **7. Uvjeti za uređenje građevne čestice**

Prostor na građevnoj čestici uređivat će se poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike namjene građevine i okolnog krajobraza.

Ograda se podiže unutarnjim rubom građevinske čestice, najveće visine od najniže kote terena 2 m, iznimno i više, kada je određeno posebnim propisima radi zaštite građevine.

Slobodne površine koje nisu popločene i asfaltirane potrebno je humusurati te zatravniti.

### **8. Uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu i ostalu komunalnu infrastrukturu**

Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup za komunalna i servisna vozila (minimalne širine kolnika 3,5 m) na javnu prometnu površinu odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe.

### **9. Mjere spriječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu**

Predmetno područje za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nalazi se unutar zona sanitarno zaštite izvorišta za piće prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta za piće na području Gorskog kotara (SN 8/14). Svako građenje i obavljanje djelatnosti mora biti u skladu s navedenom Odlukom.

Otpadne vode nakon pročišćavanja koje se disponiraju u korito vodotoka Ličanke moraju biti po fizikalno-kemijsko-biološkim svojstvima u skladu s uvjetima zaštite

prema Odluci o zonama sanitарне заштите izvorišta za piće na području Gorskog kotara te Pravilniku o očuvanju i održavanju propisane kakvoće svih površinskih voda u sustavu HE Vinodol.

Prilikom ozelenjivanja lokacije za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.

Otpadne vode sa prometnih i manipulativnih površina potrebno je zbrinuti vodonepropusnim razdjeljnim sustavom.

#### **10. Uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru**

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ne smije se narušiti statika tlačnog cjevovoda „Lič novi“ te uređaj mora biti udaljen minimalno 8 m od osi cjevovoda.“

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 7., 8., 9. i 10.

U stavku 7. briše se zagrada:“(sanitarna deponija)“.

U stavku 8. brišu se zgrade: „(NN 53/97, 150/05)“ i „(SN 1/97)“.

U stavku 9. brišu se zgrade: „(NN 87/10)“ i „(NN 89/10)“.

U stavku 10. riječi: „postojećem uređaju (Drvenjača)“ zamjenjuju se riječima:“ centralnom uređaju za pročišćavanje“.

#### **Članak 7.**

Izmjena i dopuna Plana izrađena je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, te ovjerenih pečatom i potpisom tijela i osobe odgovorne za provođenje javne rasprave.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Općine Fužine, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, te u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

#### **Članak 8.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Fužine“.

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2112/03-01-17-09

Fužine, 19. prosinca 2017.

### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE**

Predsjednik

Slavko Starčević, v.r.

